



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE IMIGRANTE**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 1104/2025**

Processo Administrativo nº 29.879/2025

Contratado: MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ: 12.326.126/0001-30

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BUMBO C/ COLETE 18" X 14 - FM-75600 Bumbo de marcha 14" x 14", 16" x 14", 18" X 14"e 20" X 14" com 8 afinações e 22" x 14", 24" x 14" e 26" x 14" com 10 afinações: O tambor (corpo) tem 6,50 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto), mais anel de reforço nas bordas totalizando 12mm. de espessura, usinadas cuidadosamente em 60º interno e 45º externo, proporcionando bordas resistentes à deformação e excelente projeção Sonora. Tem 1 respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melamínico (fórmica) brilhante com 0,8mm. espessura e na cor branca. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação com rosca M-6 e cabeça quadrada com garras feitas de alumínio. As canoas e garras são pintadas com resina epóxi cor preta. Aros feitos de madeira com 8mm. de espessura e peles feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura. O colete é feito de perfil rectangular de alumínio com regulagens de altura e abertura, fechamento nas costas e áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). <b>MARCA: ADAH</b>	01	UN	R\$ 2.211,00	R\$ 2.211,00
02	BUMBO C/ COLETE 20" X 14 - FM-75700 Bumbo de marcha 14" x 14", 16" x 14", 18" X 14"e 20" X 14" com 8 afinações e 22" x 14", 24" x 14" e 26" x 14" com 10 afinações: O tambor (corpo) tem 6,50 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto), mais anel de reforço nas bordas totalizando 12mm. de espessura, usinadas cuidadosamente em 60º interno e 45º externo, proporcionando bordas resistentes à deformação e excelente projeção Sonora. Tem 1 respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melamínico (fórmica) brilhante com 0,8mm. espessura e na cor branca. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação com rosca M-6 e cabeça quadrada com garras feitas de alumínio. As canoas e garras são pintadas com resina epóxi cor preta. Aros feitos de madeira com 8mm. de espessura e peles feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura. O colete é feito de perfil rectangular de alumínio com regulagens de altura e abertura, fechamento nas costas e áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). <b>MARCA: ADAH</b>	01	UN	R\$ 2.370,00	R\$ 2.370,00
03	BUMBO C/ COLETE 22" X 14 -FM-75800 Bumbo de marcha 14" x 14", 16" x 14", 18" X 14"e 20" X 14" com 8 afinações e 22" x 14", 24" x 14" e 26" x 14" com 10 afinações: O tambor (corpo) tem 6,50 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto), mais anel de reforço nas bordas totalizando 12mm. de espessura, usinadas cuidadosamente em 60º interno e 45º externo, proporcionando bordas resistentes à deformação e excelente projeção Sonora. Tem 1 respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melamínico (fórmica) brilhante com 0,8mm. espessura e na cor branca. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação com rosca M-6 e cabeça quadrada com garras feitas de alumínio. As canoas e garras são pintadas com resina epóxi cor preta. Aros feitos de madeira com 8mm. de espessura e peles feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura. O colete é feito de perfil rectangular de alumínio com regulagens	01	UN	R\$ 2.630,00	R\$ 2.630,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE IMIGRANTE**

	de altura e abertura, fechamento nas costas e áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). <b>MARCA: ADAH</b>				
<b>04</b>	BUMBO C/ COLETE 24" X 14 -FM-75900 Bumbo de marcha 14" x 14", 16" x 14", 18" X 14"e 20" X 14" com 8 afinações e 22" x 14", 24" x 14" e 26" x 14" com 10 afinações: O tambor (corpo) tem 6,50 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus (espécie transgênica de eucalipto), mais anel de reforço nas bordas totalizando 12mm. de espessura, usinadas cuidadosamente em 60° interno e 45° externo, proporcionando bordas resistentes à deformação e excelente projeção Sonora. Tem 1 respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestida com laminado melamínico (fórmica) brilhante com 0,8mm. espessura e na cor branca. As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação com rosca M-6 e cabeça quadrada com garras feitas de alumínio. As canoas e garras são pintadas com resina epóxi cor preta. Aros feitos de madeira com 8mm. de espessura e peles feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura. O colete é feito de perfil rectangular de alumínio com regulagens de altura e abertura, fechamento nas costas e áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). <b>MARCA: ADAH</b>	01	UN	R\$ 2.767,00	R\$ 2.767,00
<b>05</b>	CAIXA C/ COLETE ARO DUPLO 14" X 12" HSS-C14200 CAIXA ALTA TENSÃO 14 x 12" O TAMBOR OU CORPO deve ser feito com lâminas natural de eucalipto transgênico, madeira de reflorestamento) com 8mm. de espessura. Acabamento revestido com lâmina melamínica na cor branca, e face interna impermeabilizada. SISTEMA DE AFINAÇÃO: 12 AFINAÇÕES individuais feitas com porcas de aço e aros feitos de liga especial de alumínio, com acabamento cromado, parafusos de afinação com rosca M-6, de cabeça quadrada, feitos de aço e cromados. O automático deve ser feito de alumínio e aço com esteira de 16 fios de nylon e regulagem de tensão, com acionamento anatômico ágil. A pele batadeira DEVE SER híbrida feita com filme de poliéster e tecido de Aramida, para suportar com segurança as afinações da caixa de alta tensão. O COLETE deve ser feito com perfis redondo e retangular de alumínio com pintura eletrostática cor preta, regulagem livre de abertura e altura, com base abdominal e apoio de costas confortável e seguro feitos de hybrid fiber na cor preta. As partes de contato com o corpo do músico são revestidos de borracha sintética. <b>MARCA: ADAH</b>	04	UN	R\$ 5.835,00	R\$ 23.340,00
<b>06</b>	QUINTOTOM C/ COLETE – FM-76300 6", 8", 10", 12" E 13" TENOR Quintoton"). Descrição: tambor com 6,5 mm de espessura, feito com lâminas de Lyptus, com borda superior em 60° interno e 45° externo, com a parede frontal mais baixa (exceto nos tons de 6 polegadas), face interna lixada e impermeabilizada, face externa revestido com laminado melamínico brilhante (fórmica). As canoas feitas de zamac são individuais com dupla fixação no tambor, porca de afinação feita de metal nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça quadrada. Os aros são feitos de aço, com 1,6mm. de espessura. As canoas e aros são na cor preto. A pele batadeira é feita filme de polyester leitoso de 250 micras de espessura. O colete é feito de alumínio com regulagens de altura e abertura com apoio nas costas, e áreas de contato com o corpo protegidos por borracha (EVA). <b>MARCA: ADAH</b>	01	UN	R\$ 3.201,00	R\$ 3.201,00
<b>07</b>	BAQUETA DE BUMBO 20/22-ABBM-AB3H Feito de madeira com ponta de feltro. Longa e envernizada. <b>MARCA: ADAH</b>	04 pares	PAR	R\$ 255,00	R\$ 1.020,00
<b>08</b>	ESCALETA – 37 TECLAS Escaleta 37 Notas Alcance: F (fa) a F (fa) Material: Plástico Cano de extensão e bocal inclusos. Acompanha bag.	05	UN	R\$ 385,00	R\$ 1.925,00
<b>09</b>	GLOCKENSPIEL C/ COLETE GLOCKENSPIEL 29 TECLAS C5 A C7 COM COLETE, BAG E BAQUETAS Estrutura feita em madeira e alumínio tubular. As teclas são feitas com barras retangulares de 31,75mm. de largura e 9,52mm. de espessura, de liga de alumínio especial usinado, lixado e polido, para proporcionar a	02	UN	R\$ 3.699,00	R\$ 7.398,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE IMIGRANTE**

	sonoridade ideal. As notas/teclas são afinadas com extensão de Dó 5/C5 a Dó 7/C7. E fixadas na estrutura de madeira com 2 parafusos revestidos com ressonadores de silicone e assentados sobre cordão de algodão natural para melhor propagação sonora e durabilidade, com rebaixo na furação das teclas. O COLETE é feito 100% de alumínio, levíssimo e resistente com estrutura de perfis redondo e retangular de regulagens livres de abertura e altura e base abdominal ampla com formato anatômico. As ombreiras têm 5cms. de largura e apoio de costas, vestindo com conforto desde o adolescente até o adulto de alta estatura. Os perfis retangulares e redondos, chapas estampadas e presilhas de regulagem tem acabamento eletrostático de poliéster na cor preta. As áreas de contato com o corpo do músico são revestidas de borracha sintética. Os parafusos das presilhas são todos de cabeça quadrada com fixação através da mesma chave de afinação utilizada nos tambores. Acompanha base basculante e 2 hastes de 12,70mm. de diâmetro para encaixe e fixação da Lira.				
<b>10</b>	BAQUETA 10 DE GLOCKENSPIEL BAQUETA PARA LIRA/GLOCKENSPIEL (PEÇA INDIVIDUAL) Feita de nylon rígido.	04	UN	R\$ 36,00	R\$ 144,00

**Valor total:** R\$ 47.006,00 (quarenta e sete mil e seis reais).

Considerando as informações e documentos juntados ao processo, **RATIFICO e HOMOLOGO a Dispensa nº 1104/2025**, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de Instrumentos Musicais para a Banda Marcial, conforme informações contidas no Termo de Referência.

A contratação encontra amparo legal no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo dispensável a licitação: para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras. (Atualizado pelo Decreto nº 12.343 de 2024)

O Setor de Licitações compilou a documentação não se atendo ao conteúdo das escolhas específicas, por parte do Gestor, nem os elementos que fundamentaram a decisão de contratação do administrador, que utilizou tão somente seu poder discricionário para escolher a executante.

A escolha da contratada foi realizada considerando o preço mais vantajoso para Administração, visto que, o mesmo foi justificado conforme notas fiscais e contratos com outros órgãos públicos.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2025.

**GERMANO STEVENS**  
Prefeito Municipal de Imigrante